

Nordsjö Murtex Hydro Primer



Produktbeskrivelse

Nordsjö Murtex Hydro Primer er en alkalibestendig grunning med spesielt god inntrengningsevne på sugende overflater av betong, puss. Nordsjö Murtex Hydro Primer sikrer optimal vedheft og jevnere innsuging på etterfølgende behandlinger.

Forbehandling

Underlaget skal være godt rengjort og gjennomtørt. Det er viktig at underlaget er fast og godt bundet. Betongslam, formolje og løse sandkorn skal fjernes.

Grunning

Nordsjö Murtex Hydro Primer påføres til underlaget blir mettet uten at det dannes film, dvs. Nordsjö Murtex Hydro Primer skal suge inn i underlaget. Hvis dette ikke har skjedd innen 15 min, skal det overflødig tørkes vekk.

Ferdigmaling

Overflaten ferdigmales med 2 strøk av en av Nordsjö Murtex fasademalinger.

Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymer

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/l

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/h) 30 g/l. Inneh. maks 10 g/l.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies