

Murtex

Water Proof



Produktbeskrivning

Murtex Waterproof är en hydrofoberande impregneringsvätska i koncentrat avsedd för vattenavvisande behandling på mineraliska underlag som puts, betong, tegel mm. Murtex Waterproof hindrar effektivt regnvatten att tränga in kapillärt i underlaget och ger på så vis en såväl vatten- som smutsavvisande impregnering. Samtidigt tillåts inifrån kommande fukt att tränga ut

Behandling

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Murtex Waterproof späds 1:9 med vatten. Blandningen läggs på flödigt till full mättnad vått i vått och torkas över natten för vidare behandling. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Bruklösningen skall användas inom 24 timmar efter blandning.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Silan/Siloxan

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning:Vatten

Verktyg:Pensel,Roller, Spruta

Färgåtgång:2-4m²/lit

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avtågsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. juni 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.