

Scheda tecnica

FASSADEN REINIGER BP¹

Detergente specifico per facciate a effetto preventivo



Detergente specifico contro l'infestazione biologica

I. DESCRIZIONE PRODOTTO

Herbol Fassaden Reiniger BP è una soluzione detergente liquida pronta all'uso per rimuovere funghi, patina biologica, alghe e muffa nonché a scopo preventivo per evitare la ricomparsa dell'infestazione.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo di prodotto:	Soluzione detergente liquida pronta all'uso
Tinte:	Incolore
Confezione:	10 l
Densità:	Circa 1,00 kg/l
Composizione (secondo VdL - Associazione Industria Vernici, Germania):	Acqua, glicol-etero, sali di ammonio quaternario
Sostanze attive:	Contiene lo 0,4% di sali di ammonio quaternario. Osservare i consigli di sicurezza e le prescrizioni per la protezione a causa del principio attivo alghicida.
N. reg. baa:	N-106028 N. omologazione CH: CHZN7030
Codice prodotto pitture e vernici:	GD30
Diluyente:	Applicare non diluito
Indicazioni di pericolo:	Per i dati rilevanti sulla sicurezza e il contrassegno fare riferimento alla scheda di sicurezza in essere. Il contrassegno figura anche sull'etichetta del prodotto. Rispettare le avvertenze ivi riportate. Consulenza telefonica per chi soffre di allergia agli isotiazolinoni: D +49 221-40067907 AT +43 810 500130

¹ Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati e i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Lavori di pittura e verniciatura nonché la norma austriaca per la pianificazione ed esecuzione di lavori di tinteggiatura ÖNORM B 3430-1, Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Rimuovere le placche (per es. di funghi) mediante idropulizia come prescritto dalle autorità e/o dalle disposizioni di legge vigenti. Con la pennellessa o con un apparecchio a spruzzo a bassa pressione dare due mani bagnato su bagnato di Herbol Fassaden Reiniger BP come fornito, applicandolo in modo uniforme e copioso sulle superfici colpite dall'infestazione. Terminata l'applicazione, lasciar agire Herbol Fassaden Reiniger BP almeno 1 ora e attendere 24-48 ore per la tinteggiatura. Dopo l'applicazione di Herbol Fassaden Reiniger BP non lavare le superfici trattate. In casi ostinati può essere necessario ripetere l'applicazione più volte.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Istruzioni per l'applicazione:	A pennello, a spruzzo (con apparecchio a spruzzo a bassa pressione). Utenti non professionisti: applicare esclusivamente a pennello.
Applicazione:	Rimuovere accuratamente le placche presenti, per es. mediante spazzolatura a umido o raschiatura. Applicare il materiale sulla superficie non diluito, con la pennellessa o un apparecchio a spruzzo a bassa pressione comunemente reperibile in commercio, 2 mani bagnato su bagnato e lasciar agire almeno 1 ora.
Temperatura di applicazione:	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura di supporto e aria non deve essere inferiore a + 5 °C
Essiccamento (a 23 °C e 50 % di umidità relativa dell'aria):	Dopo circa 24-48 ore è possibile verniciare le superfici trattate.
Quantità da applicare e tempo di posa:	200 ml/m ² per 2 mani (ognuna 100 ml/m ²); lasciar agire almeno 1 ora
Pulizia attrezzi:	Dopo l'applicazione pulire gli attrezzi usati e le superfici imbrattate di prodotto. Osservare le prescrizioni locali. Non disperdere i residui di pitture e vernici nelle canalizzazioni o nelle acque. Smaltire pennelli e rulli secchi nei rifiuti solidi urbani.
Magazzinaggio:	Conservare il prodotto nei contenitori originali chiusi ermeticamente a temperatura fra +5 °C e + 30 °C, al riparo dal gelo. Conservabilità: vedere etichetta adesiva.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto, verificarne accuratamente l'idoneità.

Avvertenza importante:

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio ecc. può produrre polvere e/o vapori pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

CICLO DI VERNICIATURA (CONTINUA)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparazione generale del supporto: Pulire il supporto, eliminare accuratamente i rivestimenti non idonei o non integri e smaltirli nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Carteggiare e pulire i supporti lisci e compatti. Pulire accuratamente le superfici infestate da funghi e alghe e trattarle con Herbol Fassaden Reiniger BP* (*usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.). Neutralizzare i rappezzi a regola d'arte. A seconda delle esigenze, applicare una mano di fondo e/o una mano intermedia sul supporto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Lavori di pittura e verniciatura nonché la norma austriaca per la pianificazione ed esecuzione di lavori di tinteggiatura ÖNORM B 3430-1. In presenza di umidità è necessario garantire un rapido scarico dell'acqua. Proteggere le superfici orizzontali con misure costruttive adeguate. Controllare idoneità, tenuta e aderenza dei rivestimenti presenti.

Verniciatura ulteriore: È possibile sovraverniciare Herbol Fassaden Reiniger BP* con tutte le pitture per facciate Herbol*. Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche delle finiture desiderate.

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

ULTERIORI AVVERTENZE

Riscaldamento: Non applicare sotto i raggi diretti del sole, su supporti riscaldati, in presenza di forte vento, pioggia ecc. Se necessario adottare misure di protezione.

Avvertenza: È vietato l'uso su tetti e terrazze, in magazzini, su strade, sentieri e piazze e relativi bordi, su corridoi verdi lungo strade e binari.

Herbol Fassaden Reiniger BP
Prodotti per esterni/Detergenti/
Additivo

Istruzioni per lo smaltimento
Smaltire le confezioni vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire le confezioni non completamente svuotate al centro di raccolta per le vecchie vernici. Non disperdere i residui di pitture e vernici nelle canalizzazioni o nelle acque. Smaltire pennelli e rulli secchi nei rifiuti solidi urbani.

Edizione: Giugno 2024
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Tel. +41 469 67 00
Fax +41 469 67 01
info@herbol.ch

www.herbol.ch/it

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 13 4
Fax +43 662 489 89 11
herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de

 Herbol

 herbol_farben