

Universal Hardeners

Verharders

01/01/2020

L1.06.03

OMSCHRIJVING

Om zeker te zijn van een kwalitatief goed eindresultaat, is het erg belangrijk om de juiste verharder voor de betreffende klus te kiezen. Lesonal biedt een beperkt assortiment verharders waarmee u telkens weer kwaliteitsreparaties kunt uitvoeren, ongeacht de omstandigheden.

PRODUCT & TOEBHOREN

Product Universal Hardener Standard
Universal Hardener Fast
Universal Hardener Extra Fast
Universal Hardener HT

Grondstof Basis Polyisocyanaten.

Voor gebruik in Lesonal Primers, Clears en Topcoats producten zie schema hieronder.

Mengverhoudingen Zie Technisch informatieblad van desbetreffend product.

Houdbaarheid Alle Lesonal Universal Hardeners hebben een houdbaarheid tot 1 jaar, behalve HT deze hebben een houdbaarheid tot 6 maanden.

Universal Hardeners

Verharders

01/01/2020

L1.06.03

Product	2K MS Clear Fast	2K HS Extra Clear	Matting Clear	2K Topcoat	2K HS Primer Filler	2K Filler 540 Sanding/ wet on wet*	2K High Build Filler
Universal Hardener Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Universal Hardener Fast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Universal Hardener Extra Fast	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Universal Hardener HT (Hoge Temperaturen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Voor de beste nat-in-nat eigenschappen adviseren wij Standard / HT-verharder voor een optimale vloei

	< 20 ° C	20 - 25° C	25 - 30 ° C	> 30°C
Kleine reparaties tot een halve auto	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Fast - Universal Hardener Extra Fast - Multi Thinner Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Fast - Universal Hardener Extra Fast - Multi Thinner Standard/ Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener Fast - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard/HT
Grotere reparaties tot een volledige overspuit	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener Fast - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard/HT

Universal Hardeners

Verharders

01/01/2020

L1.06.03

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com